

Accu Gereedschap

Accu schroevendraaiers en boormachines/schroevendraaiers

DW920K/DW920KH*

DW920KH niet beschikbaar in Nederland en België

7.2 Volt Heavy Duty accu schroevendraaier/boormachine met 2 werkstanden

- Scharnierhandvat met 2 blokkeerstanden voor gestrekt of geknikt gebruik.
- Instelbaar koppelmechanisme met 15 standen en boorfunctiestand voor uniforme resultaten
- Variabel toerental en links/rechts draaiend
- Electronische motorrem voor een betere controle
- Heavy duty bithouder met snelkoppeling

Accu	NiCd 1.3Ah
Afgegeven vermogen	125 Watt
Onbelast toerental	0-5000 tpm
Bithouder	6.35 mm zeskant
Max. koppel	10 Nm
Gewicht	1 kg
Lengte x Hoogte	335 x nvt mm

Standaard: 1-uurs snellader, 1 accu, en stevig draagkoffer

*H versie met 2.0 Ah NiMH accu's



DW925K2

7.2 Volt 10 mm 1.3 Ah NiCd accu schroevendraaier/boormachine

- Instelbaar koppelmechanisme met 14 standen en boorstand voor optimale en uniforme resultaten
- Buitengewoon compact en licht in gewicht
- Variabel toerental en links/rechts draaiend
- Electronische motorrem met hoge prestaties zorgt voor maximale kracht en duurzaamheid

Accu	NiCd 1.3Ah
Afgegeven vermogen	90 Watt
Onbelast toerental	0-700 tpm
Boorhouderopnamecapaciteit	1.0-10 mm
Max. boorcapaciteit (hout)	19 mm
Max. boorcapaciteit (metaal)	10 mm
Max. bkoppel	10 Nm
Gewicht	1.3 kg
Lengte x Hoogte	213 x 225 mm

Standaard: 1-uurs snellader, 2 NiCd accu's, en stevig draagkoffer

*H versie met 1.3Ah NiMH accu's



Accu Gereedschap

Cirkelzaagbladen, reciprozaagbladen en reservelampjes voor accu gereedschappen

Zaagbladen voor accu cirkelzagen

Zaagbladen voor accu Cirkelzagen

Cat.nr.	Blad diameter	Diam. asgat	Aantal tanden	Tandvorm	Toepassing
DT1200	136	10	16	Wisseltand	Voor snel zagen in houtsoorten
DT1201	136	10	24	Wisseltand	Voor fijne afwerking in houtsoorten
DT1202	136	10	30	Vlaktand	Voor het zagen van non-ferro metalen dunner dan 3mm of een extra fijne afwerking in houtsoorten
DT1203	165	10	16	Wisseltand	Voor snel zagen met ruwe afwerking in hout
DT1204	165	10	24	Wisseltand	Voor afkorten in houtsoorten
DT1205	165	10	36	Vlaktand	Voor afkorten met fijne afwerking en het zagen van non-ferro metalen minder dan 3mm
DT1210	173	20	40	Trapeziumtand	Voor braamvrij zagen in ferro-metaal

Cobalt reciprozaagbladen voor accu reciprozagen

Cobalt reciprozaagbladen voor accu machines

Cat.nr	Toepassing	Lengte	Tandsteek	Stuks
DT2346	Ferro- en non-ferro metalen tot 3mm	152	1.4	5
DT2324	Ferro- en non-ferro metalen tot 3mm	152	1.4	100
DT2345	Algemene toepassingen voor hout (bestand tegen spijkers), aluminium en fiberglas	152	02/05/04	5
DT2344	Voor snelle zaagsnede met fijne afwerking en bochten in hout en kunststof	152	3.6-5.1	5

Reservelampjes voor accu werklampen

Reservelampjes voor accu werklampen

-Voor gebruik met de DeWalt accu werklampen

Cat.nr	Omschrijving	Lamp type	Voor gebruik met	Lux	Stuks
DE9023	9.6 Volt reservelampje	Xenon	DW902, DW913	150	2
DE9043	12.0 Volt reservelampje	Xenon	DW904, DW915, DW906, DW918	281	2
DE9083	18.0 Volt reservelampje	Xenon	DW908, DW919	325	2

Accu Gereedschap

Combopacks

Veelzijdigheid en gebruiksgemak

DeWALT Combopacks helpen u als vakman een compleet systeem aan te schaffen. Dit bespaart u geld in verhouding tot de aankoop van losse machines omdat u meer dan één machine kan gebruiken met de uitwisselbare accu's en de universele oplader.

DW5KIT2

5 APPARATEN, 1 OPLADER, 2 ACCU'S

DW988 18.0 V Heavy duty 13mm accu schroevendraaier/klopboormachine

DW936 18.0 V heavy duty accu cirkelzaag met 41mm zaagdiepte

DW938 18.0 V heavy duty accu reciprozaag

DW933 18.0 V heavy duty pendeldecoupeerzaag

DW919 18.0 V Heavy duty flexibele accu werkklamp



DW4KIT2

DW988 18.0 V Heavy duty 13mm accu schoevendraaier/klopboormachine

DW936 18.0 V Heavy duty accu cirkelzaag met 41mm zaagdiepte

DW938 18.0 V Heavy duty accu reciprozaag

DW919 18.0 V Heavy duty flexibele accu werkklamp



Accu Gereedschap

Combopacks

DW3PAK2

DW005 24.0 V heavy duty SDS-Plus combi boorhamer
DW007 24.0 V heavy duty cirkelzaag met een zaagdiepte van 55 mm
DW008 24.0 V heavy duty reciprozaag met twee snelheden

DW004KR2

DW004 24.0 V Heavy duty SDS-Plus accu boorhamer
DW008 24.0 V heavy duty accu reciprozaag

DW4KIT2

DW007 24.0 V Heavy duty 13mm accu cirkelzaag met 55mm zaagdiepte
DW006 24.0 V Heavy duty 13mm accu kloppoormachine

De standaard afgebeelde combopacks worden geleverd met
2 x 2.0 Ah NiCd accu's en 1 1-uurs snellader

Accu Gereedschap

Combopacks voor alle toepassingen

DW988KS2

DW988 18.0 V heavy duty 13 mm accu schroevendraaier/klopboormachine
DW936 18.0 V heavy duty accu cirkelzaag met een zaagdiepte van 41 mm

DW988KR2

DW988 18.0 V Heavy duty 13mm accu schroevendraaier/klopboormachine
DW938 18.0 V heavy duty accu reciprozaag

DW988KJ2

DW988 18.0 V Heavy duty 13mm accu schroevendraaier/klopboormachine
DW933 18.0 V Heavy duty 13mm accu pendeldecoupeerzaag

DW2PAK2

DW988 18.0 V Heavy duty 13mm accu schroevendraaier/klopboormachine
DW999 18.0 V Heavy duty SDS-Plus accu boorhamer

Accu Gereedschap

Combopacks voor alle toepassingen

DW984KS2*

DW984 14.4 V heavy duty 13 mm schroevendraaier/klopboormachine
DW936 14.4 V heavy duty accu cirkelzaag met een zaagdiepte van 41 mm

DW981KD2

DW981 12.0 V Heavy duty 13mm accu schroevendraaier/klopboormachine
DW965 12.0 V heavy duty 10mm accu haakse boormachine

DW981KF2*

DW981 12.0 V Heavy duty 13mm accu schroevendraaier/klopboormachine
DW904 12.0 V Heavy duty 13mm accu werk lamp

DW2KIT2

DW566 Heavy duty 230V SDS-Plus boorhamer
DW981 12.0 V Heavy duty 13mm accu schroevendraaier/klopboormachine
DW904 12.0 V Heavy Duty accu werk lamp

De standaard afgebeelde combopacks worden geleverd met 2x2.0 Ah NiCd accu's en 1 1-uurs snellader
*DW984KS2, DW981KF2 niet beschikbaar in Nederland en België

Accu Gereedschap

Roterende bouwlasers

DW077K/DW077KH*

DW077KH niet beschikbaar in Nederland en België

Heavy Duty zelfnivellerende roterende accu bouwlaser

- Volledig automatische accu bouwlaser voor verticaal en horizontaal uitlijnen
- Beschermd roterende laserkop en weerbestendig ontwerp zorgen voor een hoge duurzaamheid bij gebruik binnen en buiten
- De draadloze (IR) afstandsbedienende scan mode levert een lijn tussen twee punten voor een buitengewoon heldere straal over een groot werkbereik
- Het ingebouwde prisma breekt de laserstraal en laat toe makkelijk een rechte hoek en een loodlijn uit te zetten
- De muurbevestigingsconsole laat toe de laser tegen een muur te plaatsen voor de installatie van hangende plafonds

Laserklasse	2, <1mW
Meetnauwkeurigheid	+/- 0.1 mm/m
Zelfnivelleringsbereik	+/- 5°
Werkbereik binnen	60 m
Max. werkafstand met ontvanger	600m
Draaisnelheid	0, 10, 80, 280, 800 tpm
Inclinatierbereik X- en Y-as	+/- 5°
Voeding	9.6V – 18.0V, NiCd/NiMH DeWalt accu's
Afsluiting statief	5/8"
Breedte	275 mm
Gewicht (excl. Accu)	2.5 kg
Lengte x Hoogte	212 x 180 mm

Standaard: Draadloze afstandsbediening (IR), 18V 2.0 Ah NiCd accu, 1-uurs snellader, muurbevestigingsconsole, richtkaart, laserbril en stevig draagkoffer

*H versie met 3.0 Ah NiMH accu's



DW073K/DW073KH*

DW073KH niet beschikbaar in Nederland en België

Heavy duty roterende accu laser voor meerdere voltages

- Manueel nivelleersysteem met twee makkelijk te dienen afstelschroeven
- Dubbele zij-aan-zij laserdioden voor een zeer heldere en goed zichtbare straal
- De laserkop kan gekanteld worden voor horizontaal en verticaal nivelleerwerk
- Ingebouwde schoksensoren waarschuwt de gebruiker wanneer de laser na het richten een schok heeft gekregen
- De unit is standaard uitgerust met alle voorzieningen voor bevestiging tegen een muur op de vloer en op een statief

Laserklasse	2, <1mW
Meetnauwkeurigheid	+/- 0.2 mm/m
Werkbereik binnen	60 m
Max. werkafstand met ontvanger	200 m
Draaisnelheid	0-600 tpm
Voeding	18.0V accu
Aansluiting statief	5/8"
Breedte	200 mm
Gewicht (excl. Accu)	2.95 kg
Lengte x Hoogte	295 x 280 mm

Standaard: 1-uurs snellader, 18V NiCd accu 2.0 Ah, richtkaart, laserbril en stevig draagkoffer

*H versie met 3.0Ah NiMH accu's



Accu Gereedschap

Roterende bouwlasers

DW071KI

Heavy Duty roterende laser

- Manueel nivelleersysteem met twee makkelijk te bedienen afstelschroeven
- Dubbele zij-aan-zij laserdioden voor een zeer heldere en goed zichtbare staal
- De laser kan horizontaal en verticaal gericht worden voor alle voorkomende toepassingen
- Berschermende roterende laserkop en beschermbeugel tegen zijdelingse impacts voor een hoge duurzaamheid
- Ingebouwde schoksensoren waarschuwt de gebruiker wanneer de laser na het richten een schok heeft gekregen

Laserklasse	2, <1mW
Meetnauwkeurigheid	+/- 0.2 mm/m
Werkbereik binnen	60 m
Max. werkafstand met ontvanger	200m
Draaisnelheid	0-600 tpm
Inclinatierbereik X- en Y-as	+/- 5°
Voeding	3 D-type alkaline batterijen
Afsluiting statief	5/8"
Breedte	165 mm
Gewicht (excl. Accu)	3.0kg
Lengte x Hoogte	194 x 211 mm

Standaard: 3 alkaline batterijen type D, muurbevestiging, richtkaart, laserbril en stevig draagkoffer



Hulpstukken voor bouwlasers



Cat.nr	Omschrijving
DE0736	Aluminium laserstatief
DE0734	Aluminium meetlat van bouwwerkwaliteit
DE0732	Digitale laserdetector met klem
DE0772	Waterbestendige digitale laserdetector met klem
DE0730	richtkaart