

# Schrobzuigmachine

## Scrubber CT12

### Schrobzuigmachine

De CT12 is een zeer compacte schrobzaagmachine die door zijn grote wenbaarheid uitermate geschikt is voor kleine ruimten. Ook bij het opbergen van dit toestel biedt deze compacte uitvoering tal van mogelijkheden. De schrobzuigmachine is eenvoudig te bedienen en is voorzien van een waterdebietregeling en optionele toebehoren t.b.v. Tapijtreiniging ("injection/extraction," - reiniging). De CT12 is dankzij zijn cilindrische borstel en zijn verwisselbare rubberen vloerzuigmond inzetbaar op tal van oppervlakken. Door de mechanische aandrijving (geen V-snaren) van dit toestel, wordt tevens een lange levensduur en een onderhoudsvriendelijke schrobzuigmachine gegarandeerd.

#### Standaard voorzien van:

- Mechanische aandrijving
- Waterdebietregeling
- Cilindrische nylonborstel
- Verwisselbare rubberen vloerzuigmond t.b.v. tapijtreiniging
- Uitbreiding voor tapijtreiniging ("injection/extraction"-reiniging)
- 17m elektrokabel

CODE	PRUIS EUR	MODEL	WERKBREEDTE	AANTAL BORSTELS	PRODUCTIVI- TEIT (m <sup>2</sup> /h)	GELUIDSNIVEAU dB(A)	TANKINHOUD (L)	AANDRIJVING
7.01.012.00	1880.00	CT12	350 - 420	1	1300	70	12 - 13	220/240V-50Hz

## Scrubber CT40 - C50

### Schrobzuigmachine

De veelzijdigheid en de competitieve prijs/kwaliteitssverhouding van de CT40 maken van dit toestel een wereldleider in de categorie schrobzuigmachines. Dit toestel is te verkrijgen in zowel een elektrische uitvoering (model C50) als in een uitvoering met batterijen (model B50). De CT40 is de oplossing voor een brede waaier reinigingsklussen. Dankzij zijn extreme wendbaarheid is het reinigen van kleine ruimten een koud kunstje. Door de mechanische aandrijving (geen V-snaren) van dit toestel, wordt tevens een lange levensduur en een onderhoudsvriendelijke schrobzuigmachine gegarandeerd. Model B50 wordt excl. 2X(12 VDC) batterijen en batterijlader geleverd.

#### Standaard voorzien van:

- Mechanische aandrijving
- Batterijspanningsindicatie (alleen bij model CT40-B50)
- Nylonborstel
- Verwisselbare rubberen vloerzuigmond
- Electrokabel (alleen bij model CT40-C50)

CODE	PRUIS EUR	MODEL	WERKBREEDTE	AANTAL BORSTELS	PRODUCTIVI- TEIT (m <sup>2</sup> /h)	GELUIDSNIVEAU dB(A)	TANKINHOUD (L)	AANDRIJVING
7.01.022.00	2760.00	CT40-C50	500 - 730	1	1750	67	40 - 50	220/240V - 50Hz
7.01.022.01	3165.00	CT40-C50	500 - 730	1	1750	67	40 - 50	24V (2x12V)
7.02.611	195.00	Batterij (semi tractie) 12V - 97Ah (5h) 2stuks (LET OP: prijs opgegeven per stuk)						
7.01.110.21	438.00	Batterijlader 230V / 24V - 20A NAT t.b.v. Model B50						

# Schrobzuigmachine

## Scrubber CT60 - BT60

### Schrobzuigmachine

De CT60-BT60 schrobzuigmachine is een stille, maar krachtige machine met een zeer grote productiviteit. Na uitgebreid onderzoek is men voor deze "walk-behind"-vloerreiniger tot een nieuw design gekomen, wat de wendbaarheid ten goede komt. De CT60-BT60 is uitgerust met 2 contradraaiende nylonborstels, waarbij de borstels rechtstreeks worden aangedreven. Dankzij een gepatenteerde anti-schuimbeveiliging (AFS-systeem), kan een langere levensduur van de vacuüm motor worden gegarandeerd. De "hoge-capaciteit-batterijen" zorgen tevens voor een grotere autonomie. Deze schrobzuigmachine is uitermate geschikt voor professioneel en industrieel gebruik. Door de mechanische aandrijving (geen V-snaren) van dit toestel, wordt tevens een lange levensduur en een onderhoudsvriendelijke schrobzuigmachine gegarandeerd. De CT60-BT60 wordt excl. 2X(12 VDC) batterijen en batterijlader geleverd.

#### Standaard voorzien van:

- Mechanische aandrijving
- Batterijspanningsindicatie
- Electronische snelheidsregeling
- 2 contradraaiende nylonborstels
- Verwisselbare rubberen vloerzuigmond

#### Afmetingen en gewicht (excl. Batterijen):

- LxBxH = (1070x615x1000)mm
- 95 kg

CODE	PRUIS EUR	MODEL	WERKBREEDTE	AANTAL BORSTELS	PRODUCTIVI- TEIT (m²/h)	GELUIDSNIVEAU dB(A)	TANKINHOUD (L)	AANDRIJVING
7.01.052.01	5150.00	CT60-BT60	600 - 815	2	2250	67	60 - 70	24V(2x12V)
-7.01.110.11	293.00							
7.01.110.21	438.00							

Batterij (semi tractie) 12V - 117Ah (5h) 2stuks (LET OP: prijs opgegeven per stuk)  
Batterijlader 230V / 24V - 20A NAT

## Scrubber CT1000 - BT 85

### Schrobzuigmachine

De CT100-BT85 is een betrouwbare, robuuste, veelzijdige en zwaar belastbare schrobzuigmachine die speciaal ontwikkeld is voor reinigen in extreme werkomstandigheden. Deze schrobzuigmachine leent zich het beste voor reiniging van grote tot zeer grote ruimten. Dankzij een enorme tankcapaciteit (100 liter) een ruime plaatsvoorziening voor de batterijen (tot 320 Ah), verzekert deze machine u een lange werktijd en een zeer grote productiviteit. Deze schrobzuigmachine is uitermate geschikt voor professioneel en industrieel gebruik. Door de mechanische aandrijving (geen V-snaren) van dit toestel, wordt tevens een lange levensduur en een onderhoudsvriendelijke schrobzuigmachine gegarandeerd. De CT100-BT85 wordt excl. 4X(6 VDC) batterijen en batterijlader geleverd.

#### Standaard voorzien van:

- Mechanische aandrijving
- Batterijspanningsindicatie
- Electronische snelheidsregeling
- 2 contradraaiende nylonborstels
- Verwisselbare rubberen vloerzuigmond

#### Afmetingen en gewicht (excl. Batterijen):

- LxBxH = (1641x880x1075)mm
- 173 kg

CODE	PRUIS EUR	MODEL	WERKBREEDTE	AANTAL BORSTELS	PRODUCTIVI- TEIT (m²/h)	GELUIDSNIVEAU dB(A)	TANKINHOUD (L)	AANDRIJVING
7.01.062.11	8385.00	CT100-BT75R	750 - 1010	2	3100	< 70	100 - 110	24V (4x6V)
7.06.622	384.00							
7.06.631	483.00							
7.08.623	557.00							
7.08.633	678.00							

Batterij (tractie) 6V - 205 Ah (5h) 4stuks (LET OP: prijs opgegeven per stuk)  
Batterijlader 230V / 24V - 25A NAT  
Batterij (tractie) 6V - 320 Ah - 5h (LET OP: prijs opgegeven per stuk)  
Batterijlader 230V / 24V - 50A NAT voor batterij 7.08.623

# Schrobzuigmachine

## Scrubber CT100 - BT75R

### Schrobzuigmachine

De karakteristieken van dit toestel zijn identiek aan deze van de CT100-BT85, maar met dat verschil dat de CT100-BT75R uitgerust is met 2 cilindrische borstels i.p.v. 2 schijfborstels. Dankzij het cilindrische borstelstelsysteem van dit model BT75R wordt er niet alleen gereinigd en gedroogd in één doorgang, maar wordt tevens het grote vuil opgeveegd en verzameld in een vuilreservoir (15L).

Drie reinigingsmachines in één!

De CT100-BT75R wordt excl. 4X(6VDC) batterijen en batterijlader geleverd.

#### Standaard voorzien van:

- Mechanische aandrijving
- Batterijspanningsindicatie
- Electronische snelheidsregeling
- 2 contradraaiende nylonborstels
- Verwisselbare rubberen vloerzuigmond

#### Afmetingen en gewicht (excl. Batterijen):

- LxBxH = (1641x880x1075)mm
- 173 kg

CODE	PRUIS EUR	MODEL	WERKBREEDTE	AANTAL BORSTELS	PRODUCTIVI- TEIT (m <sup>2</sup> /h)	GELUIDSNIVEAU dB(A)	TANKINHOUD (L)	AANDRIJVING
7.01.062.11	8385.00	CT100-BT75R	750 – 1010	2	3100	< 70	100 - 110	24V (4x6V)
7.06.622	384.00				Batterij (tractie) 6V – 205 Ah (5h) 4stuks (LET OP: prijs opgegeven per stuk)			
7.06.631	483.00				Batterijlader 230V / 24V – 25A NAT			
7.08.623	557.00				Batterij (tractie) 6V – 320 Ah – 5h (LET OP: prijs opgegeven per stuk)			
7.08.633	678.00				Batterijlader 230V / 24V – 50A NAT voor batterij 7.08.623			

## Scrubber CT160 - BT85

### Schrobzuigmachine

Bij de CT160-BT85 zijn de nieuwste technologieën in een compacte en zeer wendbare uitvoering samengebracht. Met als resultaat een professionele "ride-on"-schrobzuigmachine (zitmodel), ontworpen om de meest uiteenlopende reinigingsklussen uit te voeren. Een robuuste, solide machine gerealiseerd volgens een modern design. De ongelooflijke wendbaarheid dankt de CT160-BT85 aan zijn buitengewone draairadius. Deze schrobzuigmachine biedt u een enorm rendement gekoppeld aan een grote productiviteit. De grote tankinhoud en de hoge capaciteit van de batterijen maken van dit toestel een schrobzuigmachine die ideaal is voor extreme reinigingswerkzaamheden in grote tot zeer grote ruimten. De mechanische aandrijving (geen V-snaren) van deze machine is tevens de garantie voor een lange levensduur en een onderhoudsvriendelijke schrobzuigmachine. De CT160-BT85 wordt excl. 6X(6VDC) batterijen en batterijlader geleverd.

#### Standaard voorzien van:

- Mechanische aandrijving
- Batterijspanningsindicatie
- Zeer uitgebreid en overzichtelijk bedieningspaneel met display
- Keuzemogelijkheid uit 3 voorgeprogrammeerde reinigingsprogramma's
- 2 contradraaiende nylonborstels
- Verwisselbare rubberen vloerzuigmond

#### Afmetingen en gewicht (excl. Batterijen):

- LxBxH = (1720x1010x1360)mm
- 353 kg

CODE	PRUIS EUR	MODEL	WERKBREEDTE	AANTAL BORSTELS	PRODUCTIVI- TEIT (m <sup>2</sup> /h)	GELUIDSNIVEAU dB(A)	TANKINHOUD (L)	AANDRIJVING
7.01.072.01	11845.00	CT160-BT85R	800 – 1010	2	5400	70	145 - 170	36V (6x6V)
7.08.623	557.00				Batterij (vol-tractie) 6V – 320 Ah (5h) 6stuks (LET OP: prijs opgegeven per stuk)			
7.01.110.25	864.00				Batterijlader 230V / 36V – 50A NAT t.b.v. Model B			