

## Waterbehandeling

### Tuinslang groen

-Flexibele tuinslang in geplastificeerd pvc, geweven met polyester met hoge weerstand.

Ø 12,5mm (1/2") of 15mm (5/8"):


-werkdruk = 8 bar

-barstdruk = 20 bar

Ø 19mm (3/4"):

-werkdruk = 5 bar

-barstdruk = 15 bar



| Art.nr. | Omschrijving                    |  |
|---------|---------------------------------|--|
| 16410   | Tuinsl. River standard 1/2" 25m |  |
| 16411   | Tuinsl. River standard 1/2" 50m |  |
| 16412   | Tuinsl. River standard 5/8" 25m |  |
| 16413   | Tuinsl. River standard 5/8" 50m |  |
| 16414   | Tuinsl. River standard 3/4" 25m |  |
| 16415   | Tuinsl. River standard 3/4" 50m |  |

### Tuinslang geel

-Flexibele tuinslang in geplastificeerd pvc, geweven met polyester met hoge weerstand

Ø 12,5mm (1/2") of 15mm (5/8"):

-werkdruk = 10 bar

-barstdruk = 22 bar

Ø 19mm (3/4"):

-werkdruk = 7 bar

-barstdruk = 18 bar



| Art.nr. | Omschrijving                    |  |
|---------|---------------------------------|--|
| 16416   | Tuinsl. TRB- flex 1/2" 25m geel |  |
| 16417   | Tuinsl. TRB- flex 1/2" 50m geel |  |
| 16418   | Tuinsl. TRB- flex 5/8" 25m geel |  |
| 16419   | Tuinsl. TRB- flex 5/8" 50m geel |  |
| 16420   | Tuinsl. TRB- flex 3/4" 25m geel |  |
| 16421   | Tuinsl. TRB- flex 3/4" 50m geel |  |

### Tuinslang zwart

- werkdruk bij 20° = 10 bar

- UV-bestendig

- lengte: 30 m

- diameter: 5/8"



| Art.nr. | Omschrijving                |  |
|---------|-----------------------------|--|
| 15840   | Cl 9041 top black 5/8" 30m  |  |
| 15868   | Cl 9045 top black 3/4" 50m  |  |
| 15884   | Cl 9044t top black 5/8" 50m |  |

### CL 8623: Kraanaansluiting 1/2"

-Aansluiting met quick click systeem voor 1/2" kraan, eenvoudig op te schroeven, geleverd met dichting



| Art.nr. | Omschrijving                  |  |
|---------|-------------------------------|--|
| 15760   | Cl 8623 kraanaansluiting 1/2" |  |

### CL 8627: Kraanaansluiting 3/4"

Voor 3/4" kraan



| Art.nr. | Omschrijving                  |  |
|---------|-------------------------------|--|
| 15777   | Cl 8627 kraanaansluiting 3/4" |  |

### CL 8629: Kraanaansluiting 1"

Voor 1" kraan

| Art.nr. | Omschrijving                |  |
|---------|-----------------------------|--|
| 15778   | Cl 8629 kraanaansluiting 1" |  |

### CL 8804: Kraanaansluiting multi

Voor 3/4" kraan met reductie naar 1/2"



| Art.nr. | Omschrijving                  |  |
|---------|-------------------------------|--|
| 15777   | Cl 8627 kraanaansluiting 3/4" |  |

### CL 8524: Kraanaansluit. soepel

Voor kranen met ronde uitloop (14-19 mm) met metalen klem voor een veilige bevestiging op de kraan.



| Art.nr. | Omschrijving              |  |
|---------|---------------------------|--|
| 15773   | Cl 8524 soepele koppeling |  |

## Waterbehandeling

### CL 8599: Kraanaansluit. dubbel


Om twee slangen aan te sluiten aan een kraan, met aan/uit kraantjes en dichtingen. Eenvoudige montage en 3/4" aansluitingen en 1/2" reductie.



| Art.nr. | Omschrijving                    |
|---------|---------------------------------|
| 15772   | Cl 8599 dubbel kraanaansluiting |

### CL 8589: 2-weg verdeler 3/4"


Voor 3/4" kraan, mogelijkheid tot aansluiting van 2 watertimers, drukregelaars, ...



| Art.nr. | Omschrijving           |
|---------|------------------------|
| 15775   | Cl 8589 2-weg verdeler |

### CL 8583: Koala quick-click

Aansluiting voor rechte en mengkranen. Ideaal geschikt om het water van binnenuit tot op het terras te brengen waar geen water voorzien is. Makkelijke en trekvaste aansluiting.



| Art.nr. | Omschrijving              |
|---------|---------------------------|
| 15771   | Cl 8583 koala quick click |

### CL 8607: Auto koppeling 1/2"

Automatische koppeling voor 1/2" slang.



| Art.nr. | Omschrijving                 |
|---------|------------------------------|
| 15762   | Cl 860 autom. Koppeling 1/2" |

### CL 8569: Auto koppeling 5/8"

Automatische koppeling voor 5/8" slang



| Art.nr. | Omschrijving                  |
|---------|-------------------------------|
| 15763   | Cl 8569 autom. Koppeling 5/8" |

### CL 8609: Auto koppeling 3/4"

Automatische koppeling voor 3/4" slang.



| Art.nr. | Omschrijving                  |
|---------|-------------------------------|
| 15764   | Cl 8609 autom. Koppeling 3/4" |

### CL 8603: Auto koppeling 1/2" s

Automatische koppeling met aquastop voor 1/2" slang. Plaatsen op het einde van de slang. Waterstroom wordt onderbroken bij ontkoppelen van mannelijk deel



| Art.nr. | Omschrijving                     |
|---------|----------------------------------|
| 15767   | Cl 8603 autom. Kopp. 1/2" + stop |

### CL 8567: Auto koppeling 5/8" s

Automatische koppeling met aquastop 5/8"



| Art.nr. | Omschrijving                     |
|---------|----------------------------------|
| 15768   | Cl 8567 autom. Kopp. 5/8" + stop |

### CL 8605: Auto koppeling 3/4" s

Automatische koppeling met aquastop 3/4"



| Art.nr. | Omschrijving                    |
|---------|---------------------------------|
| 15769   | Cl 8605 autom. Kopp. 3/4 + stop |

### CL 8619: Reparatiekop.1/2"

Bespaar op uw slang, koppel de twee uiteinden. Voor 1/2" slangen




| Art.nr. | Omschrijving               |
|---------|----------------------------|
| 15756   | Cl 8619 reparatie kop 1/2" |

## Waterbehandeling

### CL 8621:Reparatiekop. 5/8"

Koppeling voor slangen van 5/8" en 3/4"



| Art.nr. | Omschrijving                     |
|---------|----------------------------------|
| 15757   | Cl 8621 repar. 5Opp. 3/4" - 5/8" |

### CL 8613: 2-weg koppeling

Om twee slangen met quick click koppeling in serie te koppelen



| Art.nr. | Omschrijving              |
|---------|---------------------------|
| 15755   | Cl 8613 tweeweg koppeling |

### CL 8615: 3-weg koppeling

Om verschillende lijnen op te splitsen



| Art.nr. | Omschrijving              |
|---------|---------------------------|
| 15754   | Cl 8615 drieweg koppeling |

### CL 8637: Aansluiting sproeier

Voor aansluiting op het quick click systeem aan eender welke sproeier met 3/4" binnendraad



| Art.nr. | Omschrijving             |
|---------|--------------------------|
| 15761   | Cl 8637 aansluiting 3/4" |

### CL 8811: O-ring en dichtingset


Bestaat uit 13 delen: 5 o-ringen (10,78 x 2,62), 3 dichtingen voor 1/2" en 5 dichtingen voor 3/4"



| Art.nr. | Omschrijving                   |
|---------|--------------------------------|
| 15766   | Cl 8811 o-ring en dichtingsset |

### CL 8617: Waterspuit

Regelbaar van volledig dicht tot open



| Art.nr. | Omschrijving       |
|---------|--------------------|
| 15753   | Cl 8617 waterspuit |

### CL 8756: Spray pistool

Professioneel spray pistool in zware uitvoering. Debietsregeling met regelbare hendel en geptenteerd blokkeersysteem voor het bepalen van de waterstraal.



| Art.nr. | Omschrijving          |
|---------|-----------------------|
| 15758   | Cl 8756 spray pistool |

### CL9413:SpuitkopTurboAquamas

Aquamaster turbospray met block systeem voor rechtstreekse verbinding met slang 3/4". Voor rationeel watergebruik met hoge druk. De waterstraal kan eenvoudig geregeld worden. Van harde stralen op een lange afstand (max 17,5m) tot zeer fijne mist.



| Art.nr. | Omschrijving                  |
|---------|-------------------------------|
| 15765   | Cl 9413 turbo spuitkop aquam. |

### CL 9373: Pistool garden

Het multi functionele pistool Garden laat het toe om n de tuin te sproeien met een groter aanbod van sprays. Van een centrale straal tot een zachte broes, fijne mist tot een douchestraal. Vingertop druk en debiets controle. Thermisch geïsoleerde hendel met grip.



| Art.nr. | Omschrijving           |
|---------|------------------------|
| 15998   | Cl 9373 pistool garden |

### CL 8820: Starter kit 1/2"

Set bestaande uit een spray pistool in zware uitvoering met kraanaansluiting en reductie 3/4" - 1/2" en automatische koppeling 1/2" met en zonder waterstop.



| Art.nr. | Omschrijving                     |
|---------|----------------------------------|
| 15770   | Cl 8820 starter kit 1/2" pistool |

## Waterbehandeling

### CL 8896: Slangenwagen M.G.

- Deze slangenwagen Metal Gemini is volledig uit metaal vervaardigd. Life time bestand omwille van epoxy lak behndeling.
- Beschikbaar ik kit, makkelijke montage zonder gereedschap. Montage met silent blocks om slijtage van metaal op metaal te voorkomen.
- Grote wielen vergemakkelijken het gebruik en verbeteren de stabiliteit op elk type grond.

- 1/2" = 130m capaciteit
- 5/8" = 100m capaciteit
- 3/4" = 60m capaciteit



| Art.nr. | Omschrijving              |
|---------|---------------------------|
| 15776   | Cl 8896 slangenwagen M.G. |

### CL 8921: Slangenwagen Kiros

- Slangenhaspel voor muurophanging of draagbaar. Geleverd in een makkelijke montagekit waarbij geen gereedschap nodig is
- Geleverd met 2 muurbeugels en automatisch koppeling voor slangenmontage

- 1/2" = 50m capaciteit
- 5/8" = 35m capaciteit



| Art.nr. | Omschrijving               |
|---------|----------------------------|
| 15811   | Cl 8921 slangenwagen KIROS |

### CL 8864: Kit Pronto

Geleverd in functie van de tuin; klaar voor gebruik: -slangenwagen met 1/2" slang, 30m – automatische koppelingen en waterspuit bijgeleverd



| Art.nr. | Omschrijving          |
|---------|-----------------------|
| 16618   | Cl 8864 kit pronto 30 |

### CL 8774: Wippy car

Flexibele wasborstel om met groot gemak de wagen overal te poetsen. Synthetische borstelharen met lange levensduur. Waterstroomcontrole ingebouwd in de hendel.



| Art.nr. | Omschrijving      |
|---------|-------------------|
| 15809   | Cl 8774 wippy car |

### CL 8759: Schampoo 10 sticks

Bliester met 10 shampoo sticks geschikt voor alle wasborstels.



| Art.nr. | Omschrijving             |
|---------|--------------------------|
| 15810   | Cl 8759 shampoo 10 stuks |

### CL 8844: Wippy patio

Met speciale haren voor reiniging van harde oppervlaktes o.a. Patios, terrassen en balkons. Compleet met 120 cm verlengstuk in geanodiseerd aluminium en waterstroomregeling.



| Art.nr. | Omschrijving        |
|---------|---------------------|
| 15808   | Cl 8844 wippy patio |

### CL 8694: Idrojet 2000

- Roterende sproeier met 3 armen, volledig in ABS uitvoering.
- Het ronde ontwerp vergemakkelijkt het verplaatsen over het gazon
- Regelbare spuitmondten optimaliseren tevens de eigenschappen van de sproeier, ook bij lage druk.
- Geeft een cirkelvormig patroon met een lich regeneffect. Kan 113 m<sup>2</sup> besproeien.



| Art.nr. | Omschrijving         |
|---------|----------------------|
| 15805   | Cl 8694 idrojet 2000 |

### CL8752: Compact1 AquaControl

- Kantelsproeier met kantelaarm in ABS methet aqua control systeem om de bedekking te regelen naar eigen behoefte.
- Met 18 gaatjes en 6 regelbare spuitmondjes
- Wordt geleverd met hydraulische motor en zelfsmerende, slijtvaste tendwielen.
- Een aluminium slede van 15mm verzekert een excelente stabiliteit en vergemakkelijkt het verplaatsen
- Voor een rechthoek van 307 m<sup>2</sup> (19 x 16,2m)




| Art.nr. | Omschrijving                   |
|---------|--------------------------------|
| 15807   | Cl 8752 compact 18 aqua contro |

## Waterbehandeling

### CL 8810:Impact op pen

-Pulserende sproeier op een stevige roestvrije stalen pen. Heeft een zelfregelde werking in functie van de waterdruk.

-Voor een cirkelvormig oppervlak van max 249m<sup>2</sup>



| Art.nr. | Omschrijving          |  |
|---------|-----------------------|--|
| 15806   | Cl 8810 impact op pen |  |